

***LE
LAVEMENT
BARYTE***

QU'EST-CE QU'UN LAVEMENT BARYTE ?


C'est un examen qui consiste à tapisser les parois de votre intestin d'un produit visible à la radiographie.

Ce produit s'appelle la baryte.


Quand votre intestin est bien tapissé de baryte, le médecin fait des radiographies.

QUELS SONT LES SYMPTOMES QUI IMPOSENT UN LAVEMENT BARYTE ?


- * Perte de sang rouge
- * Coliques persistantes
- * Diarrhée persistante
- * Constipation persistante
- * Alternance diarrhée - constipation
- * Après 50 ans, dans un but de dépistage



oesophage



estomac



colon

intestin grêle

anus

PREPARATION A L'EXAMEN

DEUX POINTS ESSENTIELS A RESPECTER :

a) Il faut adopter un **régime sans résidus** pendant trois jours avant l'examen.

b) Il faut prendre un laxatif la veille de l'examen (pour vider l'intestin).

Régime sans résidus

Pendant les trois jours qui précèdent l'examen

- sont autorisés :

café, thé, jus de fruit sans pulpe et sucré à volonté, biscottes, pain grillé avec un peu de beurre, gelée de fruit, bouillon sans les légumes, viandes maigres grillées, jambon maigre, poissons maigres, oeufs bien cuits, pâtes, gruyère.

- sont interdits :

les légumes, les pommes de terre, la salade, les fruits, le pain frais, la pâtisserie, le lait et les boissons gazeuses.

LA VEILLE DE L'EXAMEN :

Vous prendrez à 18 heures, une solution de PREPACOL, et les 4 comprimés qui accompagnent la solution après le dernier repas.

LE MATIN DE L'EXAMEN :

Vous devez être à jeun. **Sauf avis contraire de votre médecin traitant.**

L'EXAMEN

Vous serez installé(e) sur une table de radiographie.

L'infirmier(e) va vous placer un petit cathéter dans une veine du bras, destiné à vous injecter un médicament qui va relaxer votre intestin.

Après un cliché « à blanc », l'infirmier(e) vous introduira environ 400 millilitres de baryte par voie rectale.

En même temps que la baryte, on vous insufflera également de l'air, ce qui provoquera des gargouillements.

Cet air est destiné à quelque peu gonfler votre intestin, pour mieux en percevoir les parois sur les clichés.

Pour bien répartir la baryte et l'air dans votre intestin, le radiologue va mettre la table sur laquelle vous êtes couché(e) en mouvement.

N'ayez pas peur, l'équipe entière veille à votre sécurité.

APRES L'EXAMEN

Etant donné que l'infirmier(e) vous a introduit de l'air dans les intestins, vous ressentirez le besoin d'aller aux toilettes.

Ceci est tout à fait normal.

Vos selles seront de couleur blanchâtre, à cause de la baryte.

Ce phénomène peut durer quelques jours.

Pour accélérer l'élimination de la baryte et éviter une constipation, il est vivement conseillé de boire beaucoup d'eau les jours qui suivent l'examen.

Si vous devez passer un autre examen radiologique dans les jours qui suivent, n'oubliez pas de préciser lors de la prise du rendez-vous que vous venez de subir un lavement baryte.

En effet, la baryte encore présente dans votre intestin empêcherait de faire un l'examen correct.

EN BREF

- * Bien suivre le régime sans résidus pendant trois jours
- * Prendre le PREPACOL la veille de l'examen
- * Ne rien manger le jour de l'examen (minimum 8 heures avant l'examen)
- * Ne pas fumer le jour de l'examen
- * Si vous avez subi une colonoscopie les jours précédents et que le médecin a prélevé des petits fragments de paroi, informez-en le radiologue
- * Soyez détendu(e). Cet examen est plus gênant que douloureux

Si vous avez une question à poser, n'hésitez pas, l'équipe est à votre écoute.

SERVICE COMMUNICATION

Centre Hospitalier Bois de L'Abbaye

Site de Seraing : Rue Laplace, 40 à 4100 SERAING

Site de Waremme : Av. de la Résistance, 2 à 4300 WAREMME

Site de Flémalle : Grand Route, 418 à 4400 FLEMALLE

Site de Nandrin : Route du Condroz, 323 à 4550 NANDRIN

Mise à jour en janvier 2005

0100-jaune-lavement baryté.doc